Инструкция по подписанию файла с помощью ЭЦП

Для подписания файла с помощью личного сертификата необходимо выполнить следующие действия.

- 1. Подключите ключевой носитель с ЭЦП к компьютеру.
- 2. Запустите ранее установленную программу КриптоАРМ через меню «Пуск» > «Все программ» > «КриптоАРМ».
- 3. После запуска программы КриптоАРМ переходим в меню «Файл» > «Подписать»



4. В открывшемся окне нажимаем кнопку «Далее»



5. В следующем окне, используя кнопку «Добавить файл» выбираем файл или несколько файлов, которые необходимо подписать с помощью ЭЦП.

0	КриптоАРМ :: Создание З	ЭП		X			
	Выбор файлов Выберите файлы исходных данных для создания подписи						
	Имя	Размер	Дата изменения	Путь			
	<			ŀ			
	Добавить файл	Добавить папк	у Удалить	Удалить все			
		< <u>H</u> asa	Далее >	Отмена			

6. После выбора необходимых файлов нажимаем на кнопку «Далее»

0	КриптоАРМ :: Создание ЭП		×		
Выбор файлов Выберите файлы исходных данных для создания подписи					
	Имя	Размер	Дата изменения		
	Заявление на подключение к сети водо	49.1 KB	03.09.2017 17:1		
	•		•		
	Добавить файл Добавить папку	Удалить	Удалить все		
			Просмотр		
	< <u>Н</u> азад	Далее >	Отмена		

7. В следующем окне выбираем тип кодировки «DER-кодировка», а так же каталог в который будут помещены подписанные Вами файлы. Если оставить указанный каталог со значением предлагаемым по умолчанию, подписанные файлы будут помещены в тот же каталог, к котором находились исходные (не подписанные файлы). После выбора всех необходимых опций нажмите кнопку «Далее».

🐼 КриптоАРМ :: Создание ЭП 🛛 💌				
Выходной формат Выберите желаемый выходной формат файла подписи				
Кодировка и расширение				
DER-кодировка *. sig				
🔘 ВАЅЕ64-кодировка *. sig				
Отключить служебные заголовки				
🔘 Архивировать файлы после создания подписи				
Имя файла; C:\Users\Пользователь\Desktop\Заявлен Выбрать				
Помещать выходные файлы в указанный каталог				
С:\Users\Пользователь\Desktop\ Выбрать				
 Сохранять структуру вложенности каталогов Отправить выходные файлы по электронной почте Открыть окно почтового клиента 				
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена				

8. В следующем окне необходимо выбрать опцию «Сохранить подпись в отдельном файле» и нажать кнопку «Далее».

КриптоАРМ :: Создание ЭП						
Параметры подписи Установите желаемые параметры подписи						
Свойства подписи						
Использование подписи:	[Не задано] 🔹					
Комментарий к подписи:						
Идентификатор ресурса:	Заявление	на подключение к сети водоснабже				
Поместить имя исходного файла в поле "Идентификатор ресурса"						
Включить в подпись:	Только сер	тификат владельца 🔹				
Сохранить подпись в отдельном файле						
Удалить исходный файл после выполнения операции						
Уровень безопасного	удаления:	Выключено 👻				
Включить время создания подписи						
🔲 Включить штамп времени на подписываемые данные						
🗖 Включить штамп времени на подпись						
🔲 Включить в подпись доказательства подлинности						
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена						

9. В следующем окне необходимо выбрать ЭЦП для подписания файла/файлов, нажав на кнопку «Выбрать», после чего выбрать нужную подпись и нажать на кнопку «ОК».

🥝 КриптоАРМ :: Создание ЭІ	ת 🗾 🗾
Выбор сертификата под Выберите сертификат п	писи
Сертификат для создания п Владелец сертификата: Хеш алгоритм:	одписи
	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

10. После окончания процесса подписания документов в указанном Вами каталоге появится файл с расширением .SIG, одноименный с подписываемым файлом. При дальнейшей отправке подписанных файлов необходимо отправлять 2 файла для каждого из подаваемых документов, а именно исходный файл и одноименный файл с расширением .SIG.

